



HUKLA®
So will ich sitzen

**Modelbeschrijving:**

Frame: onderstel van stalen buizen en houtmaterialen
Ondervering zitting: stalen nosag-vering
Stoffering zitting: HsL - HUKLA-Superflex hoogwaardig vormkoudschuim
Ondervering rugleuning: rubber singels
Stoffering rugleuning: HUKLA-Superflex hoogwaardig vormkoudschuim
Stoffering armdeel: hoogwaardig polyetherschuim
Onder de bekleding: zachte stoffeervliesmat
Max. belastbaarheid: 120kg

Alle motorfuncties kunnen worden geregeld door een ingebouwd bedieningspaneel (BF) of met een handbediening (HS).

Wanneer het bedieningspaneel NIET is opgegeven, wordt de standaardversie geleverd met een ingebouwd bedieningspaneel.

Vouwvorming behoort bij de losse stoffering!

**Comfortuitvoeringen tegen meerprijs**

F
2 E-motoren
♥

G
3 E-motoren en opstaphulp

Extra uitrustingen tegen meerprijs

AKK
Accu(100/65 verstellingen)
Leverbaar in de functies F en G

MOK
motorische hoofdkussenverstelling
Leverbaar in de functies F en G

MLS
Lendensteun manueel

7 pootvarianten dezelfde prijs

Metaal				Houten/Metaal		Houten
metaal (5 teens) rvs-kleurig	metaal (5 teens) poedercoating zwart	metaal (5 teens)	metaal (5 teens) poedercoating zwart	metaal lensvormig	houten (5 teens) met constructieve metalen onderbouw	houten lensvormig
niet in combinatie met functie G en ergonomie small verkrijgbaar!						

Houtsoorten

BEUKEN		EIKEN	
P19 elzenkleurig	P21 notenkleurig	P48 eikenkleurig maron	P58 eiken bianco

Houtsoorten voor de draaiplateau V3 en V4H mogelijk.

Hartbalans-functie

WERELD PRIMEUR: traploze rugverstelling met zit-kantelsysteem (6°) - voor optimaal ergonomisch relaxen.

Alle uitvoeringen kunnen over het algemeen worden versteld tot in de hartbalanspositie.

Met hartbalanspositie wordt de achterwaartse ligpositie aangeduid waarin de toppen van de tenen hoger liggen dan het hart.

Hart en bloedsomloop worden zo ontlast. De doorbloeding wordt verbeterd en het lichaam kan ontspannen.

Gespannen en vermoeide benen kunnen herstellen, omdat het bloedvatenstelsel wordt ontlast.


Aanwijzing voor dragers van pacemakers!

Alle elektromotoren die zijn ingebouwd om een bijdrage te leveren aan uw comfort, voldoen aan de DIN- en VDE-voorschriften. Toch adviseren wij dragers van pacemakers hun arts te raadplegen, om eventuele problemen te voorkomen. Verder wordt het gestoffeerde hoofdkussen met een magneet op de rugleuning van de fauteuil aangebracht. Deze toepassingen leiden slechts tot een plaatselijk sterk beperkte blootstelling aan zwakke statische magnetevelden. De effectdrempels zijn vergelijkbaar met het dragen van kleine permanente magneten op het lichaam zelf (zoals bijv. in de vorm van magnetische naambadges) en vormen gewoonlijk geen gevaar voor de gezondheid. De waarschuwing geldt voor dragers van pacemakers. Vermijd direct contact met het lichaam. Pleeg eventueel overleg met uw arts.



ca.- maatgegevens in cm en uitvoeringen van de afgebeelde modellen evenals tekeningen ervan zijn vrijblijvend en kunnen wijzigen, daarom onder voorbehoud van foutieve prijzen, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden. Maatgevend is de actuele stand van de collectie. Aangezien hout een natuurproduct is, kan mogelijk kleurverschillen niet worden beïnvloed en hoeft dus is geen reden voor reclamatie.

Bestelfunctie - Steeds het volgende vermelden: 1. modelnaam / 2. bekleding/ 3. modeltype / 4. comfortuitvoeringen / 5. ergonomie / 6. zithoogte (indien u dit niet vermeldt, wordt F2 geselecteerd) / 7. pootvariante / 8. extra uitrusting

Basisversie**Starthulp beensteun en rugleuning**

Buitenafmeting (BD) 73/88
 Binnenafmeting (B) 50-54

3 Ergonomische afmetingen**basisbreedte**

ZH44 / ZD50 Rugleuninghoogte 103 liglengte ca. 174 cm	ZH47 / ZD52 Rugleuninghoogte 110 liglengte ca. 180 cm meerprijs medium	ZH49 / ZD54 Rugleuninghoogte 116 liglengte ca. 186 cm meerprijs large
--	--	---

Meegroeijende rugleuning**Meegroeïend voetendeel****HVS - In hoogte verstelbare spindel tegen meerprijs**

Door een in hoogte verstelbare spindel kan de stoel een variabele hoogte hebben van 44 tot 48 cm. De HVS vervangt de zithoogte van de ergonomische selectie. Kan u niet combineren met t&m en de uitvoering G.

**Hoofdkussenverstelling**

Algemeen met handmatige hoofdkussenverstelling uitgerust. De arreteer mechanisme kann aan één kant worden vergrendeld en individueel in elke positie via een klemtechniek terugvoeren.

Individuele weerstand instelling...

... dmv. de COSYrelax stelschroef onder aan de rug. Draai deze naar links voor minder weerstand en naar rechts voor meer weerstand dit voor een individuele gewichtswaarde.

Bestelformulier: kruis de gewenste uitvoering aan! Let op alle punten voor uw bestelling!

Commissie: _____

Bekleding: _____

Handtekening en stempel: _____


Datum: _____

3 zittinghardheden


F1-zacht

☐


F2-medium

☐


F3-hard

☐
Bedieningspaneel

HS

Handbediening met magneet op het armdeel gehouden

☐


Leverbaar in de functies F en G

BF

Ingebouwd bedieningspaneel

☐


Leverbaar in de functies F en G

Wanneer het bedieningspaneel NIET is opgegeven, wordt de standaardversie geleverd met een ingebouwd bedieningspaneel.

Comfortuitrustingen

F (4*)

2 E-motoren


☐


G (5*)

3 E-motoren met opstahulp


☐

Extra uitrustingen

MOK (6*)

motorische hoofdkussenverstelling

☐


Leverbaar in de functies F en G

AKK (7*)

Accu (100 / 65 verstellingen)

☐


Leverbaar in de functies F en G

MLS (8*)

lendensteun manueel

☐

3 Ergonomiegrößen

Ergonomie Basis



small

☐
small
1*

medium

☐
medium
2*

large

☐
large
3*
7 voetvarianten

Metaal

metaal
lensvormig
☐
metaal (5 teens)
rvs-kleurig
☐
metaal (5 teens)
poedercoating zwart
☐


metaal (5 teens)

☐
metaal (5 teens)
poedercoating zwart
☐

niet in combinatie met functie G en ergonomie small verkrijgbaar!


Houten

houten
lensvormig
☐

Houten/Metaal

houten (5 teens) met
constructieve metalen onderbouw
☐
Extra functie bij V6 (9*)

Extra functie bij V3 (9*)

Extra functie HVS - In hoogte verstelbare sprindel (10*)


Kan u niet combineren met
t&m
en de uitvoering G.


☐
Houtsoorten: kruis de gewenste kleur aan als een houten draaiplateau is gekozen

BUCHE

P19
elzenkleurig
☐
P21
notenkleurig
☐
P48
eikenkleurig maron
☐
P58
eiken bianco
☐

dek fineer, de draaiplateau in eiken

* nummer in de prijslijst

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving	meerprijs	prijzen stof				prijzen leer				
					19	20	22	25	56	58	59	60	63
TV-fauteuil / rust- / lig- / relaxfauteu													
1	Relaxfauteuil		- in SMALL. Basisversie: C - starthulp voor voetendeel en rugleuning. Verstelling van de voetsteun door een buitenliggende starthulp-hendel. Traploze rugleuningverstelling (pneumatisch) met geïntegreerde zittingverlaging incl. hartbalans-positie. Algemeen met handmatige hoofdkussenverstelling.		1971,-	1994,-	2022,-	2049,-	2151,-	2190,-	2226,-	2263,-	2302,-
Toebehoren / kleine onderdelen													
2	Meerprijs MEDIUM		Ergonomische afmeting MEDIUM. Meerprijs voor meegroeïende rugleuning en meegroeïend voetendeel.	76,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meerprijs LARGE		Ergonomische afmeting LARGE. Meerprijs voor meegroeïende rugleuning en meegroeïend voetendeel.	150,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	F - 2 E-motoren (man.hkv)		F - 2 E-motoren. Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door 2 elektro-motoren incl. hartbalans-positie. Algemeen met handmatige hoofdkussenverstelling.	536,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	G - 3 E-motoren + OH		G – 3 E-motoren en opstahulp. Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door 2 elektromotoren en 1 elektromotor voor de opstahulp (max. 120kg) incl. hartbalans-positie. Met vast te zetten draaifunctie. Algemeen met handmatige hoofdkussenverstelling uitgerust. Zithoogte wordt circa 2 cm hoger bij ergonomische afmeting SMALL.	869,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Meerprijs andere zijkant		Gemotoriseerde bediening aan de andere zijkant. Bij motorische functies is deze bediening voorstaand rechts.	182,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MOK- motorische hoofdk.-verst		MOK - Motorische hoofdkussenverstelling Alleen leverbaar met de functie F en G.	198,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving	prijzen stof				prijzen leer				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
8	AKK - accu		Accu - De optionele functie batterij maakt een eenvoudige draadloze gebruik van de Relax fauteuil. Met behulp van LED-verlichting in de geïntegreerde bedieningspaneel, wordt de status van de accu aangegeven (Groen = geladen / Rood = opladen) alleen beschikbaar in de functies F (100 instellingen) en G (65 instellingen)	246,-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MLS - lendensteun manueel		MLS - lendensteun manueel	76,-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	turn&move		turn & move - schuiven eenvoudig gemaakt. Door geïntegreerde wielen in het draaiplateau kan de draaifauteuil eenvoudig worden verschoven. Functie mag alleen voor het schuiven van de fauteuil worden gebruikt. Wielen moeten om te zitten altijd worden ingeschoven. Koppel de fauteuil bij het verschuiven los van het elektriciteitsnet. Alleen mogelijk bij de lensvormige draaiplateaus metaal V6 en hout V3.	152,-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	HVS-In hoogte verst. spindel		HVS - In hoogte verstelbare spinde Door een in hoogte verstelbare spindel kan de stoel in elke ergonomie small - medium - large een variabele hoogte hebben van 44 tot 49 cm. De in hoogte verstelbare spindel kan u niet combineren met T&M en de uitvoering G.	37,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kussen												
12	Stofmetrage strekkend m		Stofmetrage - ca. 140 cm breed; vanaf 0,5 meter en in stappen van 10 cm te bestellen	71,-	71,-	71,-	71,-	-	-	-	-	-

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving	prijzen stof				prijzen leer				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
13	Leer (ca. 4,5 m ²)		alleen hele huiden (ca. 4,5 m ²) Opgelet: Door de natuurlijke kenmerken kan slechts 60-70% van de lederhuid gebruikt worden	-	-	-	-	481,-	531,-	580,-	580,-	628,-
14	Nekkussen / tegengewicht		Nekkussen 38/19/6 met tegengewicht	83,-	87,-	92,-	97,-	110,-	120,-	127,-	138,-	145,-
15	Gevormd nekkussen		Gevormd nekkussen 38/26/7 met tegengewicht	83,-	87,-	92,-	97,-	110,-	120,-	127,-	138,-	145,-
16	Soft nekkussen		Soft nekkussen 48/16/6 met tegengewicht	83,-	87,-	92,-	97,-	110,-	120,-	127,-	138,-	145,-
17	Nekkussen met bias		Nekkussen 48/22/6 met bias en tegengewicht	83,-	87,-	92,-	97,-	110,-	120,-	127,-	138,-	145,-